

БРЕСТАЖИН (BrestaGyn)

дієтична добавка

СКЛАД

Активні інгредієнти	1 таблетка містить
Індол-3-карбінол	200 мг
3,3'-Дііндолілметан (DIM)	100 мг
Екстракт плоду прутняка звичайного (Vitex agnus-castus L.)	150 мг
Екстракт пасифлори (Passiflora incarnata L.)	100 мг
Екстракт ешольції каліфорнійської (Eschscholzia californica Cham.)	100 мг
Допоміжні речовини: компритол, діоксид кремнію, мікрокристалічна целюлоза, гідроксипропілцелюлоза, левіліт, кальцію фосфат.	

Без ГМО.

Рекомендації щодо застосування:

БРЕСТАЖИН – дієтична добавка для жінок, яка може бути рекомендована як додаткове джерело біологічно активних речовин для підтримки гормонального балансу та збереження нормального функціонального стану молочних залоз і репродуктивної системи. Поєднання активних інгредієнтів сприяє зменшенню впливу надмірної естрогенної стимуляції та підтримці здорового клітинного оновлення у жіночих органах.

Має властивості.

Дія БРЕСТАЖИНУ обумовлена компонентами, що входять до його складу.

- **Індол-3-карбінол** – сприяє нормалізації

метаболізму естрогенів, гальмує патологічну клітинну проліферацію, стимулює апоптоз трансформованих клітин.

- **3,3'-Дііндолілметан (DIM)** – нормалізує метаболізм естрадіолу, пригнічує експресію онкогенів ВПЛ, посилює імунну відповідь на інфекцію.

- **Екстракт прутняка звичайного** – відновлює баланс естроген/прогестерон, знижує рівень пролактину, сприяє зменшенню патологічних змін у молочних залозах.

- **Екстракт пасифлори** – чинить седативну дію, знижує тривожність, нормалізує сон, полегшує вегетативні симптоми (серцебиття, пітливість).

- **Екстракт ешольції каліфорнійської** – має анксолітичний та легкий снодійний ефект, покращує якість сну.

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Рекомендовано вживати: Може бути рекомендований жінкам для підтримки:

- здоров'я молочних залоз, у тому числі при циклічному дискомфорті;
- гармонійного перебігу менструального циклу;
- шийки матки;
- фізіологічного балансу у тканинах матки та яєчників;
- контролю станів, що супроводжуються надмірною естрогенною стимуляцією.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ.

Для перорального застосування. Дорослим жінкам – по 1 таблетці 1–2 рази на добу після їжі, запиваючи достатньою кількістю води. Індивідуальну дозу визначає лікар.

Застереження:

Не слід перевищувати рекомендовану добову норму.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Не застосовувати у разі індивідуальної чутливості до компонентів.

Не застосовувати протягом вагітності та періоду грудного вигодовування.

Не застосовувати дітям.

Індол-3-карбінол впливає на активність ізоферментів цитохрому P450. При одночасному застосуванні з лікарськими засобами (антикоагулянти, глюкокортикостероїди, пероральні гіпоглікемічні, антиаритмічні, протиепілептичні препарати, гормональні засоби) може знадобитися корекція дози. Не рекомендується поєднувати з алкоголем.

У поодиноких випадках можливі реакції:

- зміна тривалості менструального циклу;
- дискомфорт у ділянці шлунка;
- зниження маси тіла.

Умови зберігання та термін придатності: зберігати в упаковці виробника, в сухому, захищеному від прямого сонячного світла, за температури не вище 25°C. Після відкриття упаковки зберігати в прохолодному, сухому місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Форма випуску: По 30 таблеток у картонній коробці.

Дата завершення мінімального терміну придатності «Краще спожити до (місяць, рік)»: вказано на упаковці.

Не є лікарським засобом

Виробник: ФАРМАФЛОР С.П.Л./ FARMAFLOR S.R.L.

Адреса виробництва: Via Antonio Favole, snс, 12020 Venasca- Кунео, Італія/Via Antonio Favole, snс, 12020 Venasca - Cuneo, Italy.

Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні: ТОВ «Клімед Україна» 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 40У

Тел.: +38 (044) 228 47 17,
<https://kleemed.com.ua>

Виробник (Заявник) несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за дотриманням тексту маркування продукції, наведеному в даному тексті

Сфера застосування - дієтична добавка до раціону харчування. Застосування за рекомендаціями на етикетці. Реалізація через спеціалізовані відділи торгівельної мережі, аптечну мережу.

